

BELGELENDİRME ŞARTLARI			
BELGELENDİRME PROGRAMININ KODU-SEVİYESİ-ADI		12UY0010-3 Çelik Kaynakçısı	
ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ		ISCO 08: 7212	
AMAÇ		Ülkemizde, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini elle veya yarı mekanize kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.	
BELGELENDİRME PROGRAMININ YAYIN TARİHİ / REVİZYON NO / REVİZYON TARİHİ		12/04/2011- 04 21.11.2018	
YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI		TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler	
YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI		-	
EĞİTİM SÜRESİ		-	
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER		• Kimlik fotokopisi • Belgelendirme ücreti makbuzu • Aday başvuru formu	
ZORUNLU BİRİMLER		A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği	
		-	
SEÇMELİ BİRİMLER		B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)	
		B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	
		B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	
		B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)	
		B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	
		B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	
SINAV ŞARTLARI			
SINAV TÜRÜ	TEORİK	MÜLAKAT	PERFORMANS

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE ve İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

BİRİM BAŞLIKLARI	SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)	SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)	SORU (AD)	BAŞARI (%)	SÜRE (DK)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre	10	%60	20	-	-	-	-	-	-
B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)	10	%50	20	-	-	-	13	% 80	30 dk.
B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)	10	%50	20	-	-	-	14	% 80	30 dk.
B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)	10	%50	20	-	-	-	14	% 80	30 dk.
B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)	10	%50	20	-	-	-	14	% 80	30 dk.
B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)	10	%50	20	-	-	-	14	% 80	30 dk.
B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)	10	%50	20	-	-	-	14	% 80	30 dk.
GRUPLANDIRMA	Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.								
NOT: Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatifte ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve/veya performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. -Aday 1 yıl içerisinde birim başarı belgesi ile kuruluşumuza başvurarak birim birleştirme yapabilir.									
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ	Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.								
SINAV ÜCRETİ	myk.gov.tr deki güncel fiyat uygulanır								
Not: Belge ücreti aşağıdaki IBAN’a HAVALE ve/veya EFT ile yapılabilir. IBAN No: TR66 0006 4000 0016 7060 1020 60 Ödenen belge ücreti ile; Teşvik kapsamındaki adaylara bir yıl içerisinde 3 kez sınav hakkı, teşvik kapsamında olmayan adaylara ise bir yıl içinde 2 kez sınav hakkı verilmektedir.									
GÖZETİM KRİTERLERİ									
GÖZETİM YÖNTEMİ	-								

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE ve İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

GÖZETİM ZAMAN ARALIĞI	-
YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ	Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
TALİMATLAR	
SINAV TALİMATI	
- Teorik sınav süresince sınavını tamamlayanlar haricindeki adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır. Teorik sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız sayılır. - Yabancı bir kişi, sınav anında sınav alanına herhangi bir amaçla giriş yaptığında uyarılır, herhangi bir adaya yardım geldiğinde adayın sınavı başarısız sayılır. - Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum Gözlem Kontrol Formunda kayıt altına alınır ve bu adayların sınavı başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) ve gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir. - Sınava 1 yıl içerisinde en fazla 2 defa girilebilir, ikisinde de başarısız olunması durumunda gerekli eğitimlerin alınması önerilir. - Sınavın ilk 15 dakikası içinde gelen adaylar sınava girebilirler. İlk 15 dakikadan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez. Sınava geç giren adaylara ek süre verilmez. - Sınavın ilk 15 dakikası adaylar sınavını bitirse bile sınav alanından ayrılamazlar.	
BELGENİN ASKIYA ALINMASI veya İPTAL KRİTERLERİ	
- Belge sahibinin gözetim değerlendirmesi yapılmasına yönelik durumlarda belgelerini tamamlamayan veya adayın gözetim sonucunun olumsuz olması durumunda, belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. - Belgelendirilmiş personelin, “Belge, logo kullanım, işaret” durumlara aykırı tutum sergilediğinde belge kullanımı belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. - Belge sahibinin belgelendirme ve gözetim süresinde kasıtlı olarak yanlış bilgi vermesi, sahte evrak düzenlediği belirlenen belge sahiplerinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. - Belge sahiplerinin belgelerini kapsam dışında veya yanıltıcı olarak kullandığı tespit edilmesi durumunda belgeleri geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. - MYK ve TÜRKAK Akreditasyon Kurumu tarafından belirlenen şart ve koşullara uygun olmayan durumlar ortaya çıktığında belge sahibinin belgesi geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır. - Belgesi askıya alınan kişilerin gerekli evrakları ve/veya hataları gidermesi durumunda Belgelendirme Kurumu 15 gün içerisinde belge sahibinin belgesini geçerlilik kazandırmakla yükümlüdür.	
MESLEKTE YATAY VE DİKEY İLERLEME YOLLARI	
-	

İLGİLİ DOKÜMANLAR

DOKÜMAN KODU	DOKÜMAN ADI	DOKÜMAN TÜRÜ
--------------	-------------	--------------

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE ve İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR

11UY0010-3-3	Çelik Kaynakçısı	Ulusal Yeterlilik
TS EN ISO 9606-1	Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikle	Ulusal Meslek Standardı

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA NO	REVİZYON NEDENİ	AÇIKLAMALAR

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
KALİTE ve İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU	GENEL MÜDÜR